

OFFICE 2010



MARKUS GmbH

Bodenbeläge für Messe und Objekt
Floor coverings for fair and object

01

Selbstliegender PVC-Designbelag Vinyl design floor (loose lay)



Brennverhalten EN 13501-1 Bfl-s1
Gesamtgewicht ca. 8.400 g/qm
Nutzschicht Dicke 0,3 und 0,7 mm
Maßangaben unter den Mustern
Kartons je 2,09 qm

*inflammability EN 13501-1 Bfl-s1
total weight ca. 8.400 g/qm
wear layer thickness 0,3 und 0,7 mm
measurements under pattern
boxes each 2,09 qm*

0,3 mm



0,7 mm



288031 = 0,30 mm 186 x 940 x 5 mm
288171 = 0,70 mm



288032 = 0,30 mm 152,4 x 914,4 x 5 mm
288172 = 0,70 mm



288033 = 0,30 mm 152,4 x 914,4 x 5 mm
288173 = 0,70 mm



288034 = 0,30 mm 186 x 940 x 5 mm
288174 = 0,70 mm



288035 = 0,30 mm 186 x 940 x 5 mm
288175 = 0,70 mm




288036 = 0,30 mm 186 x 940 x 5 mm
288176 = 0,70 mm



288037 = 0,30 mm 152,4 x 914,4 x 5 mm
288177 = 0,70 mm



288038 = 0,30 mm 152,4 x 914,4 x 5 mm
288178 = 0,70 mm




288061 = 0,30 mm
288191 = 0,70 mm
457 x 457 x 5 mm

Sonderfarben auf Anfrage möglich.
Special colours available on request.



288062 = 0,30 mm
288192 = 0,70 mm
457 x 457 x 5 mm

Rückenansicht Schwerbeschichtung



O2


Velours (5/64") Cut pile (5/64")




MARKUS GmbH

Brennverhalten EN 13501-1 Cfl-s1
Gesamtgewicht ca. 1.710 g/qm
Rollenlänge 25 lfm.
Rollenbreite 4 m
100 % Polyamid


inflammability EN 13501-1 Cfl-s1
total weight ca. 1710 g/qm
roll length 25 m
roll width 4 m
100% polyamide




265714




265713




265715




265716




265717




265718




265719




265720



265721




265722




265723




265724




265725



265726




265727




265728




265729




265730




265731



265732



265711



265733

Sonderfarben auf Anfrage möglich.
Special colours available on request.

03

Schlinge (1/10") Loop pile (1/10")



MARKUS GmbH

Brennverhalten EN 13501-1 Cfl-s1
Gesamtgewicht ca. 2.090 g/qm
Rollenlänge 25 lfm.
Rollenbreite 4 m
100 % Polyamid

inflammability EN 13501-1 Cfl-s1
total weight ca. 2090 g/qm
roll length 25 m
roll width 4 m
100% polyamide



333651



333652



333653



333654




333655




333656




333657




333658




333659



333660



333661




333662




333663



333664




333665



333666



333667



333668



333669




333670




333671



333672



333673



333674

Sonderfarben auf Anfrage möglich.
Special colours available on request.

04 Saxony (1/10") Saxony (1/10")



Brennverhalten EN 13501-1 Bfl-s1
Gesamtgewicht ca. 2.160 g/qm
Rollenlänge 25 lfm.
Rollenbreite 4 m
100 % Polyamid

inflammability EN 13501-1 Bfl-s1
total weight ca. 2160 g/qm
roll length 25 m
roll width 4 m
100% polyamide



 129 U 333352	 110 U 333353	 1255 U 333354	 378 U 333355	 445 U 333356
 158 U 333357	 314 U 333358	 5415 U 333359	 653 U 333360	 5305 U 333361
 200 U 333362	 215 U 333363	 289 U 333364	 533 U 333365	 537 U 333366
 492 U 333367	 484 U 333368	 724 U 333369	 722 U 333370	 728 U 333371
 732 U 333372	 725 U 333373	 1817 U 333374	 469 U 333375	 464 U 333376
 194 U 333377	 262 U 333378	 518 U 333379	Sonderfarben auf Anfrage möglich. <i>Special colours available on request.</i>	
 476 U 333381	 462 U 333382	 463 U 333383	 5205 U 333384	 406 U 333385
 433 U 333386	 432 U 333387	 419 U 333388	 417 U 333389	 414 U 333390

05


Glanz Saxony (1/10") Shine Saxony (1/10")



MARKUS GmbH

Brennverhalten EN 13501-1 Cfl-s1
Gesamtgewicht ca. 2.200 g/qm
Rollenlänge 25 lfm.
Rollenbreite 4 m
100 % Polyamid

inflammability EN 13501-1 Cfl-s1
total weight ca. 2200 g/qm
roll length 25 m
roll width 4 m
100% polyamide



woolweiß

282151



726 U

282152




727 U

282153




729 U

282154



471 U 2X

282159




4625 U

282160



131 U

282163



1797 U

282164



2757 U

282162



262 U

282161



Warm Grey 7 U

282155




CoolGrey 7 U

282156



412 U

282157



Black 6U 2X

282158

Sonderfarben auf Anfrage möglich.
Special colours available on request.

o6


Heterogener PVC-Belag *Heterogeneous vinyl*



MARKUS GmbH


Brennverhalten EN 13501-1 Cfl-s1
Gesamtgewicht ca. 3.295 g/qm
Rollenlänge 23 lfm.
Rollenbreite 2 m

inflammability EN 13501-1 Cfl-s1
total weight ca. 3295 g/qm
roll length 23 m
roll width 2 m



122 U

233954




1505 U

233953




186 U

233951




233 U

233963




2622 U

233973




Warm Grey 4U

233969




469 U

233970




584 U

233956




5835 U

233971




427 U

233968



429 U

233972




431 U

233967



Black 6U 2X

233966



weiß

233965

Sonderfarben auf Anfrage möglich.
Special colours available on request.

07


Heterogener Glanz PVC-Belag *Heterogeneous shine vinyl*



MARKUS GmbH

Brennverhalten EN 13501-1 Cfl-s1
Gesamtgewicht ca. 1.300 g/qm
Rollenlänge 25 lfm.
Rollenbreite 1,5 m

inflammability EN 13501-1 Cfl-s1
total weight ca. 1300 g/qm
roll length 25 m
roll width 1,5 m



Sonderfarben auf Anfrage möglich.
Special colours available on request.